



PEXT

STIJLVOL PARKEREN

ALUMINIUM BOOG CARPORTS

Bescherming met klasse





*Thuishkomen begint
onder een Pext carport*



Scan de QR-code voor meer informatie en prijzen

Altijd op maat voor elke situatie

Uw auto altijd beschermd tegen weersinvloeden

Met een Pext carport geniet u in elk seizoen van gemak en bescherming. In de zomer houdt de carport fel zonlicht, hitte en uv-straling tegen, terwijl hij in de herfst beschermt tegen vallende bladeren en takken. In de winter blijft uw auto sneeuwvrij én heeft u geen last meer van krabben bij vorst. Bovendien stapt u altijd droog in en uit, ongeacht het weer.

Een carport voorkomt vervuiling van uw voertuig en is niet alleen geschikt voor auto's, maar ook voor bijvoorbeeld een camper, caravan, oldtimer of boot.

De carports van Pext hebben een tijdloos boogdesign en zijn uitvoerbaar als vrijstaand model, kopaanbouw of zijaanbouw. Dankzij het slimme profielsysteem sluiten alle aluminium onderdelen naadloos op elkaar aan, waardoor de carport eenvoudig te monteren is. De lengte kan naar wens worden uitgebreid; de staanders worden daarbij maximaal 4 meter uit elkaar geplaatst, met een overstek tot 1 meter.

Het dak is voorzien van dubbelwandige 10 mm polycarbonaat platen (Lexan Thermoclear Plus 2UV). Deze platen zijn extreem slagvast, praktisch onbreekbaar en bestand tegen storm, hagel, sneeuw en vorst.

De carports worden geproduceerd volgens de NEN-EN 1090 norm, waarmee ze voldoen aan alle technische en constructieve veiligheidseisen voor dragende constructies. Het duurzame aluminium is onderhoudsvriendelijk, weerbestendig en blijft jarenlang mooi.

Met een carport van Pext kiest u voor comfort, stijl en zekerheid. Een waardevolle upgrade voor uw oprit én uw voertuig.





Stevig dak met veel natuurlijk licht

Altijd genieten van natuurlijk daglicht

Polycarbonaat is een materiaal dat uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en geluidsisolerend en UV-bestendig is.

Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zeer hoge slagvastheid. Polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext veranda's ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Zo blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn verkrijgbaar in de kleuren helder, opaal en antraciet.


Door het gebruik van deze platen in de Pext carports ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Hierdoor blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. En is er tijdens het in- en uitstappen voldoende zicht. De polycarbonaat platen zijn leverbaar in helder, opaal of warmtewerend.

Unieke kenmerken:

- ✓ Nagenoeg onbreekbaar
- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Volledig UV-bestendig
- ✓ Koud te buigen
- ✓ Thermisch isolerend en energiebesparend
- ✓ 10 jaar garantie







CP10

De CP10 Carport biedt een elegante, enkele boogconstructie en is ideaal voor het veilig en droog stallen van uw auto. Dit model is leverbaar tot 4 meter breed, waardoor hij perfect is voor één auto.

CP20

De CP20 Carport is uitgevoerd met een dubbele boogconstructie, speciaal ontworpen voor het veilig en droog stallen van twee auto's. Dankzij de gekoppelde bogen met een centrale staander ontstaat een stabiele, stevige carport.

CP25

De CP25 Carport biedt een royale parkeeroplossing voor twee auto's, zónder obstakels in het zicht. Dankzij de extra sterke ligger van 200x100 mm creëert dit model een vrije overspanning van maar liefst 6 meter, waardoor een middenstaander niet nodig is.



Voor elke auto en elke woning een passende carport

Bij Pext vindt u altijd een carport die past bij uw wensen en uw woning. Ons assortiment bestaat uit drie modellen, elk met een doordacht ontwerp.

CP10 – Compact en praktisch
 Ideaal voor één voertuig. Door het slimme ontwerp past dit model moeiteloos naast vrijwel iedere woning.

CP20 – Voor twee voertuigen
 Een ruime carport met centrale staanders, voor een stabiele en betrouwbare constructie. U bepaalt zelf waar de middenstaanders komen, zodat de indeling perfect aansluit op uw situatie.

CP25 – Vrije overspanning voor optimaal gemak
 Beschermt twee voertuigen met een volledig vrije doorgang. Dankzij de verzwaarde ligger (220x100 mm) is er geen middenstaander nodig en ontstaat een open, royale parkeerplek.

Alle Pext carports worden vervaardigd uit duurzaam aluminium. Dit materiaal is licht, sterk, onderhoudsarm en voor een groot deel gerecycled. Bovendien zorgen wij voor efficiënt materiaalgebruik, zodat er zo min mogelijk energie en grondstoffen verloren gaan. Een slimme keuze voor u én voor de toekomst.

*Compact, stijlvol
en praktisch beschermd*

De CP10 Carport heeft een elegante enkele boog en is leverbaar tot 4 meter breed – perfect voor één auto. Zo stalt u uw voertuig altijd droog en beschermt, met voldoende ruimte om comfortabel uit te stappen en uw boodschappen op uw gemak uit te laden.

Dankzij het moderne design vormt de CP10 een stijlvolle toevoeging aan uw woning. U kiest zelf een RAL-kleur naar wens, zodat de carport naadloos aansluit bij de uitstraling van uw huis en tuin.

Met de CP10 combineert u bescherming, comfort en design in één slimme oplossing.

Deze carport wordt geproduceerd uit duurzaam aluminium en biedt een sterke, veilige constructie waar u op kunt vertrouwen. De staanders worden geplaatst op degelijk verankerde betonpoeren, wat zorgt voor een stabiele basis.

Dankzij het gebogen dak wordt regenwater automatisch en efficiënt afgevoerd naar de zijkant van de carport. Zo blijft uw parkeerplek altijd droog en schoon zonder onderhoud of zorgen.

Afhankelijk van het gekozen model wordt de carport geleverd met staanders en/of muurconsoles.

- Tot 5060 mm lang: geleverd met 4 staanders
- Groter dan 5060 mm: geleverd met 6 staanders

Wilt u meer technische details? Op bladzijde 13 vindt u het complete overzicht van alle specificaties en opties.





De CP20 Carport heeft een stijlvolle dubbele boog en is leverbaar tot 8 meter breed. Dit biedt een comfortabele ruimte voor twee voertuigen, zodat u altijd droog kunt parkeren, ontspannen kunt uitstappen en op uw gemak boodschappen kunt uitladen ongeacht het weer.

Met zijn elegante vormgeving is de CP20 een moderne toevoeging aan uw woning. U kunt de carport volledig afstemmen op uw persoonlijke smaak met een RAL-kleur naar keuze, zodat hij naadloos aansluit bij de stijl van uw huis.

De CP20 combineert ruimte, comfort en design tot één hoogwaardige en waardeverhogende oplossing voor uw oprit.

Deze carport bestaat uit duurzaam aluminium, waardoor u kunt rekenen op een sterke en veilige constructie. De staanders worden geplaatst op verankerde betonpoeren, wat zorgt voor een solide fundering die jarenlang meegaat.

Het gebogen dak is ontworpen voor een optimale afwatering, zodat uw parkeerplek netjes en droog blijft. Afhankelijk van de uitvoering wordt de carport geleverd met staanders en/of muurconsole's:

- Tot 5060 mm lang: geleverd met 6 staanders
- Vanaf 5060 mm lang: geleverd met 9 staanders

Wilt u alle technische details bekijken? Op bladzijde 14 vindt u het volledige overzicht van specificaties en opties.



Royale ruimte voor twee auto's

Vrije ruimte, maximale vrijheid



De CP25 Carport is uitgevoerd met een dubbele boog en een extra sterke ligger van 220x100 mm, waarmee een vrije overspanning van 6 meter wordt gerealiseerd. Dit betekent: twee auto's comfortabel naast elkaar, zonder middenstaanders die in de weg staan. U stapt altijd gemakkelijk in en uit, met optimale bewegingsruimte onder één stijlvolle overkapping.

Een bijkomend voordeel van de CP25 is dat deze gedeeld kan worden met de burens. Zo kunt u de investering samen doen én genieten jullie allebei van een moderne en hoogwaardige carport voor jullie voertuigen — een slimme en stijlvolle oplossing voor gedeeld woonplezier.

Dankzij het eigentijdse design vormt de CP25 een duidelijke upgrade voor uw woning. U kiest zelf een RAL-kleur naar wens, zodat de carport naadloos aansluit bij de stijl van uw huis en tuin.

Met de CP25 kiest u voor comfort, ruimte en design in één hoogwaardige carport waar u elke dag gemak van heeft.


Afhankelijk van het gekozen model wordt de carport geleverd met staanders en/of muurconsoles.

- Tot 5060 mm lang: voorzien van 4 staanders
- Vanaf 5060 mm lang: geleverd met 6 staanders

Zo bent u altijd verzekerd van een stabiele, veilige en duurzame constructie, passend bij de gewenste afmeting.

Wilt u alle technische specificaties bekijken? Op bladzijde 15 vindt u het complete overzicht.





Op onze website vindt u alle technische gegevens van onze Carports. Hier kunt u ook uitgebreide montagehandleidingen downloaden, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe u onze producten moet monteren. Deze handleidingen zijn samengesteld door onze experts op het gebied van (solar) veranda's, terrasoverkappingen, carports en lichtstraten. Elk detail wordt nauwkeurig beschreven, zodat u precies weet hoe elk onderdeel moet worden bevestigd.


Wat onze montagehandleidingen uniek maakt, is dat alle onderdelen in 3D zijn getekend. Dit geeft een duidelijk en overzichtelijk beeld van elk aanzicht en helpt u om de montage zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Of u nu een ervaren klusser bent of voor de eerste keer een Carport installeert, onze instructies maken het proces overzichtelijk en begrijpelijk. Uiteraard kunnen onze partners dit ook voor u verzorgen.

Alle Carports worden geleverd als een compleet bouwpakket. Dat betekent dat alles wat u nodig heeft – van schroeven en boortjes tot een gatzaag – in het pakket zit. U hoeft dus geen extra gereedschap aan te schaffen om uw veranda te monteren.


Dankzij onze uitgebreide handleidingen en compleet geleverde bouwpakketten kunt u zorgeloos genieten van uw nieuwe Carport.

Compleet


bouwpakket




DOORSNEDE CARPORT




Detailtekening van profielen en montage.



Bevestiging van polycarbonaat in een zijsluitprofiel.



Bevestiging van twee polycarbonaat platen.



Verkrijgbaar in de volgende lengte maten in mm	3060	4060	5060	6060	7060	8060
Aantal vakken	3	4	5	6	7	8
Aantal staanders	4	4	4	6	6	6
Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm	2500	3000	3500	4000		


Aluminium extrusie:	Technische specificatie EN15088 en EN755-1
Aluminium legering:	EN AW-6060 T66
Aluminium verwerking:	EN 1090-1/3
Poedercoating:	2-laags poedercoating
Bevestigingsmaterialen:	RVS A2 volgens diverse DIN/ISO-specificaties

Maatwerk is mogelijk


Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.




DOORSNEDE CARPORT




Detailtekening van profielen en montage.



Bevestiging van polycarbonaat in een zijsluitprofiel.



Bevestiging van twee polycarbonaat platen.



Verkrijgbaar in de volgende lengte maten in mm	3060	4060	5060	6060	7060	8060
Aantal vakken	6	8	10	12	14	16
Aantal staanders	6	6	6	9	9	9
Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm	5000	6000	7000	8000		


Aluminium extrusie:	Technische specificatie EN15088 en EN755-1
Aluminium legering:	EN AW-6060 T66
Aluminium verwerking:	EN 1090-1/3
Poedercoating:	2-laags poedercoating
Bevestigingsmaterialen:	RVS A2 volgens diverse DIN/ISO-specificaties

Maatwerk is mogelijk

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.





DOORSNEDE CARPORT




Detailtekening van profielen en montage.

Bevestiging van polycarbonaat in een zijsluitprofiel.



Bevestiging van twee polycarbonaat platen.



Verkrijgbaar in de volgende lengte maten in mm	3060	4060	5060	6060	7060	8060
Aantal vakken	6	8	10	12	14	16
Aantal staanders	4	4	4	6	6	6
Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm	5000	6000				

Aluminium extrusie:	Technische specificatie EN15088 en EN755-1
Aluminium legering:	EN AW-6060 T66
Aluminium verwerking:	EN 1090-1/3
Poedercoating:	2-laags poedercoating
Bevestigingsmaterialen:	RVS A2 volgens diverse DIN/ISO-specificaties

Maatwerk is mogelijk

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.





Geen woning of oprit is hetzelfde. Daarom wordt elke Pext carport volledig op maat gemaakt, zodat deze naadloos aansluit op uw wensen én op de beschikbare ruimte. U bepaalt zelf de breedte, lengte en hoogte, waarna wij een duidelijke tekening ter goedkeuring aanleveren voordat de productie start.

Doordat wij de carports in eigen huis produceren, zijn we uiterst flexibel in elke uitvoering. Of u kiest voor een vrijstaand model, zijaanbouw of kopaanbouw: er is altijd een passende oplossing voor uw situatie.

Daarnaast heeft u volledige vrijheid in de uitstraling. De carport wordt gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze, zodat het design perfect past bij uw woning. Ook voor het dak kiest u de gewenste beglazing: helder, opaal of warmtewerend polycarbonaat precies zoals u het wilt.

OPTIES

- Maatwerk
- Muurconsole in plaats van staander
- Extra staander met stelvoet (standaard lengte maximaal 3000 mm)
- Extra dwarsligger met 2 staanders (alleen voor de CP25)
- Betonpoer met 4xM12 draadhuls inclusief bout (250x250x300mm)
- IR-Gold/opaal 10mm 4RS (warmtewerend) beglazing

Eenvoudig te monteren & jarenlang zorgeloos genieten

Dankzij het doordachte ontwerp, waarbij alle profielen naadloos op elkaar aansluiten, is de carport eenvoudig en snel te monteren. Iedere carport wordt volledig op maat gemaakt en geleverd als compleet bouw pakket, inclusief alle benodigde bevestigingsmaterialen. Het pakket is deels voorgemonteerd, zodat u direct kunt beginnen met plaatsen.

Voor een stabiele basis kunnen er speciale betonpoeren met stelvoet worden meegeleverd. Hiermee is de hoogte eenvoudig instelbaar en staat de carport direct stevig verankerd. In de uitgebreide montagehandleiding leest u stap voor stap hoe u de carport monteert, overzichtelijk en duidelijk voor elke doe-het-zelver.

Dankzij de duurzame materialen en de hoogwaardige poedercoating vraagt de carport nauwelijks onderhoud. Zo blijft uw carport er jaar na jaar mooi uitzien.

Onderhoudstips voor de beglazing:

- Reinig minimaal één keer per jaar met lauwwarm water en mild zeepsop
- Gebruik geen harde borstels, scherpe voorwerpen, isopropanol, schuur-, of oplosmiddelen
- Spoel voor en na met ruim water en droog eventueel met een zachte doek
- Reinig niet in volle zon, bij hoge temperaturen of bij vorst



Duurzaamheid

Met het oog op de toekomst

Bij Pext voelen we ons verantwoordelijk voor het effect dat we hebben op het klimaat en de aarde. Daarom proberen we onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk of zelfs neutraal te houden. We gebruiken duurzame materialen met een lange levensduur die na gebruik goed zijn te hergebruiken.

Aluminium is een duurzaam materiaal door de lange levensduur. Zo gaat aluminium tientallen jaren mee en ligt de ondergrens van de levensduur van aluminium in de bouwsector bij 60 jaar.

Voor een nog langere levensduur voorzien wij bepaalde systemen van een poedercoating. Zelfs dit is milieuvriendelijk.

Bij poedercoaten komen geen schadelijke stoffen in het milieu. Het overtollige poeder wordt afgezogen en opnieuw gebruikt. Bovendien komen er geen schadelijke solventen en oplosmiddelen vrij.

Aluminium heeft ook een lange levensloopcyclus. Aan het eind van de levensloop wordt het overgrote deel van aluminium gerecycled. Aluminium kan worden gerecycled zonder kwaliteit afname. Naast de lange levensduur is het materiaal ook onderhoudsarm. Hierdoor vereist aluminium minder onderhoud dan andere metalen.

Een duurzame toekomst vraagt niet alleen om een innovatieve productiemethode, maar vooral ook om materialen die lang mee gaan.

Pext werkt naar een energie neutrale bedrijfsvoering en ons streven is zelfs energiepositief te worden. Hiervoor wordt momenteel met eigen opgewekte stroom de productie voorzien. Dit wordt uitgebreid met accu-systemen zodat we steeds meer zelfvoorzienend kunnen werken.

Daarnaast zit de duurzaamheid ook in de kleine dingen: we werken efficiënt met zowel de processen, onze energie alsook de materialen. We proberen zo weinig mogelijk afval te produceren en dat wat er is gaan we zoveel mogelijk recyclen. Hiermee proberen we de natuur het minst te belasten en toch een aangenaam leefklimaat te bevorderen.

Dit is Pext:

- Duurzame materialen
- Compleet Bouwpakket
- Servicegericht
- Geproduceerd in Friesland
- Maatwerk
- Kwaliteit
- Betrouwbaar



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl

Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen

Bescherming in klasse