





PEXT

Ongeïsoleerde lichtstraten

OVERZICHTSTEKENINGEN

Schilddak

Maatvoering: 2368 x 1550 mm



PARTS LIST	
10	Afdeksprofiel 58
22	Beglazingenrubber
10	Eindschotje
36	EPDM afdekkingsring
10	Hoeklijp 80x20x2
10	Klinkje 60mm
12	Lijp 50x140
4	Maatplaat 58x160
11	Opleger
10	Profielschroef RVS M6x20
36	RVS bolkopenschroef 5x70
2	Neek Douglas 140x140
1	Neekgording 80x160
8	Hout Schroef 5x100
8	Hout Schroef 5x70
1	Glaslat nok 17x19
2	Glas midden 44.2
4	Glasbalkje 22x10x1
12	Glasbalkje 94x18x1
8	Glas Schijfblad 44.2
2	Hout Schroef 4x50
1	Neekprofiel 78mm Schijfblad
1	Neeklijp Schijfblad
2	Neekafdekplaat



Gewicht totaal met beglazing ≈ 247 kg

PEXT

Douglas Lichtstraat Schilddak 2368x1550

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 3186 x 1550 mm



PARTS LIST	
12	Afdeksprofiel 58
26	Beglazingenrubber
12	Eindschotje
43	EPDM afdekkingsring
12	Hoeklijp 80x20x2
12	Klinkje 60mm
12	Lijp 50x140
4	Maatplaat 58x160
13	Opleger
12	Profielschroef RVS M6x20
43	RVS bolkopenschroef 5x70
2	Neek Douglas 140x140
1	Neekgording 80x160
10	Hout Schroef 5x100
8	Hout Schroef 5x70
1	Glaslat nok 17x19
4	Glas midden 44.2
8	Glasbalkje 22x10x1
16	Glasbalkje 94x18x1
8	Glas Schijfblad 44.2
3	Hout Schroef 4x50
1	Neekprofiel 78mm Schijfblad
1	Neeklijp Schijfblad
2	Neekafdekplaat




Gewicht totaal met beglazing ≈ 302 kg

PEXT

Douglas Lichtstraat Schilddak 3186x1550

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 4004 x 1550 mm






PARTS LIST	
14	Afdeksprofiel_58
30	Beglazingrubber
14	Endschotje
50	EPDM afdekkingsring
14	Hoofdring_40x10x2
14	Klinkje_60mm
14	Lijster_50x140
4	Maatplaat_50x160
15	Oplegrubber
14	Profielschroef_RVS_M6x20
50	RVS Schotenschroef_5x70
2	Rek_Douglas_140x140
1	Hoofdring_40x100
12	Houtschroef_5x100
8	Houtschroef_5x70
1	Glasplaat_17x170
6	Glas_midden_44.2
12	Glasblijde_22x10x3
20	Glasblijde_34x10x4
8	Glas_Schilddak_44.2
4	Houtschroef_4x20
1	Houtprofiel_70mm Schilddak
1	Houtklijp_Schilddak
2	Houtafdekplaat

Gewicht totaal met beglazing ≈ 357 kg	
Douglas Lichtstraat Schilddak 4004x1550	
Artikelnr. : 7430000	



Maatvoering: 4822 x 1550 mm




PARTS LIST	
16	Afdeksprofiel_58
34	Beglazingrubber
16	Endschotje
57	EPDM afdekkingsring
16	Hoofdring_40x10x2
16	Klinkje_60mm
16	Lijster_50x140
4	Maatplaat_50x160
17	Oplegrubber
16	Profielschroef_RVS_M6x20
57	RVS Schotenschroef_5x70
2	Rek_Douglas_140x140
1	Hoofdring_40x100
14	Houtschroef_5x100
8	Houtschroef_5x70
1	Glasplaat_17x170
6	Glas_midden_44.2
16	Glasblijde_22x10x3
24	Glasblijde_34x10x4
8	Glas_Schilddak_44.2
5	Houtschroef_4x20
1	Houtprofiel_70mm Schilddak
1	Houtklijp_Schilddak
2	Houtafdekplaat

Gewicht totaal met beglazing ≈ 411 kg	
Douglas Lichtstraat Schilddak 4822x1550	
Artikelnr. : 7430000	



Maatvoering: 2868 x 2050 mm



PARTS LIST	
10	Afdekgroef, 58
22	Begrenzingsrubber
10	Endschotje
44	EPDM afdichtingsring
10	Invalring, 40x20x2
10	Klinkje, 60mm
12	Lager, 50x140
4	Muurplaat, 50x160
11	Opstaprubber
10	Profiel Schroef RWS M6x30
44	Profiel Schroef, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Nutringring, 50x160
8	Hout Schroef 5x100
8	Hout Schroef 5x70
1	Glas, 800 - 17x17
2	Glas, midden, 44,2
4	Glas, 22x10x3
12	Glas, 40x20x2
8	Glas, 44,2
2	Hout Schroef 4x20
1	Hout Schroef, 75mm Schijddak
1	Hout Schroef, Schijddak
2	Hout Schroef


Gewicht totaal met beglazing ≈ 360 kg



Douglas Lichtstraat Schilddak 2868x2050

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 3686 x 2050 mm



PARTS LIST	
12	Afdekgroef, 58
26	Begrenzingsrubber
12	Endschotje
53	EPDM afdichtingsring
12	Invalring, 40x20x2
12	Klinkje, 60mm
12	Lager, 50x140
4	Muurplaat, 50x160
13	Opstaprubber
12	Profiel Schroef RWS M6x30
53	Profiel Schroef, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Nutringring, 50x160
10	Hout Schroef 5x100
8	Hout Schroef 5x70
1	Glas, 800 - 17x17
4	Glas, midden, 44,2
8	Glas, 22x10x3
16	Glas, 40x20x2
8	Glas, 44,2
2	Hout Schroef 4x20
1	Hout Schroef, 75mm Schijddak
1	Hout Schroef, Schijddak
2	Hout Schroef




Gewicht totaal met beglazing ≈ 428 kg



Douglas Lichtstraat Schilddak 3686x2050

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 4504 x 2050 mm



PARTS LIST	
14	Afdeksprofiel 58
20	Bevestigingsrubber
14	Eindeurplaat
62	EPDM afsluitingsprofiel
15	Insulatie 40x20x2
14	Klinkje 60mm
14	Lijst 50x140
4	Wurmpak 50x160
15	Opleggrubber
14	Profiel Schroef 605 Hout
62	EPDM afsluitingsprofiel 5x70
2	Rek Douglas 140x140
1	Houtenlijst 80x160
12	Houtenlijst 5x100
8	Houtenlijst 5x70
1	Glas 44.2
6	Glas 44.2
12	Glas 22x10x3
20	Glas 44.2
8	Glas 44.2
1	Houtenlijst 75mm Schilddak
1	Houtenlijst 75mm Schilddak
2	Houtenlijst




Gewicht totaal met beglazing ≈ 496 kg

PEXT

Douglas Lichtstraat Schilddak 4504x2050

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 5322 x 2050 mm



PARTS LIST	
16	Afdeksprofiel 58
24	Bevestigingsrubber
16	Eindeurplaat
71	EPDM afsluitingsprofiel
16	Insulatie 40x20x2
16	Klinkje 60mm
16	Lijst 50x140
4	Wurmpak 50x160
17	Opleggrubber
16	Profiel Schroef 605 Hout
71	EPDM afsluitingsprofiel 5x70
2	Rek Douglas 140x140
1	Houtenlijst 80x160
14	Houtenlijst 5x100
8	Houtenlijst 5x70
1	Glas 44.2
6	Glas 44.2
16	Glas 22x10x3
24	Glas 44.2
8	Glas 44.2
5	Houtenlijst 600
1	Houtenlijst 75mm Schilddak
1	Houtenlijst 75mm Schilddak
2	Houtenlijst



Gewicht totaal met beglazing ≈ 565 kg

PEXT

Douglas Lichtstraat Schilddak 5322x2050

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 3368 x 2550 mm



PARTS LIST	
10	Afdekprofiel_58
22	Regenwaterafvoer
10	Eindechape
50	EPDM afsluitingsgum
10	Insulsp. 40x20x2
10	Klinkst. 60mm
12	Lager_50x140
4	Neuropak_50x160
11	Opstaprubber
10	Profiel Schroef_RVS M6x30
50	m.v.s. Isolatie Schroef_5x70
2	Rek_Douglas_140x140
1	Houtachroef_50x160
8	Houtachroef_5x100
8	Houtachroef_5x70
1	Geselst.m.v.s. 17x15
2	Glas.midden_44.2
4	Glasbalkje_22x10x3
12	Glasbalkje_50x16x4
8	Glas_Schijfdek_44.2
2	Houtachroef_4x20
1	Houtprofiel_75mm Schijfdek
1	Houtklijpplaat_Schijfdek
2	Houtafdekplaat



Gewicht totaal met beglazing ≈ 493 kg



Douglas Lichtstraat Schilddak 3368x2550

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 4186 x 2550 mm



PARTS LIST	
12	Afdekprofiel_58
20	Regenwaterafvoer
12	Eindechape
61	EPDM afsluitingsgum
12	Insulsp. 40x20x2
12	Klinkst. 60mm
12	Lager_50x140
4	Neuropak_50x160
13	Opstaprubber
12	Profiel Schroef_RVS M6x30
61	m.v.s. Isolatie Schroef_5x70
2	Rek_Douglas_140x140
1	Houtachroef_50x160
10	Houtachroef_5x100
8	Houtachroef_5x70
1	Geselst.m.v.s. 17x15
4	Glas.midden_44.2
8	Glasbalkje_22x10x3
16	Glasbalkje_50x16x4
8	Glas_Schijfdek_44.2
3	Houtachroef_4x20
1	Houtprofiel_75mm Schijfdek
1	Houtklijpplaat_Schijfdek
2	Houtafdekplaat




Gewicht totaal met beglazing ≈ 575 kg



Douglas Lichtstraat Schilddak 4186x2550

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 5004 x 2550 mm



PARTS LIST	
14	Afdeksprofiel, 58
30	Beglazingrubber
14	Endschroef
72	EPDM afdichtingsring
14	Hoofdstijp, 40x10x3
14	Klinkstijp, 60mm
4	Lijst, 50x140
15	Oplossingsrubber
14	Profietschroef RVS M6x20
12	RVS, bolkopenschroef, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Neekprofiel, 80x160
12	Houtschroef 5x100
8	Houtschroef 5x70
1	Glas, 17x17
6	Glas, midden, 44,2
12	Glasbodem, 22x10x3
20	Glasbodem, 5x110x4
8	Glas, Schijf, 44,2
4	Houtprofiel, 78mm Schijf, 44,2
1	Neekprofiel, 78mm Schijf, 44,2
2	Neekprofiel, 78mm Schijf, 44,2




Gewicht totaal met beglazing ≈ 655 kg

PEXT

Douglas Lichtstraat Schilddak 5004x2550

Artikelnr. : 7430000

Maatvoering: 5822 x 2550 mm



PARTS LIST	
16	Afdeksprofiel, 58
24	Beglazingrubber
16	Endschroef
83	EPDM afdichtingsring
16	Hoofdstijp, 40x10x3
16	Klinkstijp, 60mm
16	Lijst, 50x140
4	Oplossingsrubber
17	Profietschroef RVS M6x20
83	RVS, bolkopenschroef, 5x70
2	Neek, Douglas, 140x140
1	Neekprofiel, 80x160
14	Houtschroef 5x100
8	Houtschroef 5x70
1	Glas, 17x17
6	Glas, midden, 44,2
16	Glasbodem, 22x10x3
24	Glasbodem, 5x110x4
8	Glas, Schijf, 44,2
5	Houtprofiel, 78mm Schijf, 44,2
1	Neekprofiel, 78mm Schijf, 44,2
1	Neekprofiel, 78mm Schijf, 44,2
2	Neekprofiel, 78mm Schijf, 44,2

Gewicht totaal met beglazing ≈ 737 kg

PEXT

Douglas Lichtstraat Schilddak 5822x2550

Artikelnr. : 7430000

Dit is Pext:

- ☒ Duurzaam aluminium
- ☒ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ☒ Volledig voorbereid en op maat
- ☒ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ☒ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ☒ Maatwerk mogelijk
- ☒ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl

Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen